



ضعف السمع

عند الأطفال وتأخر الكلام

لماذا يهتم سمع الطفل؟

يتعلم الطفل الكلام من خلال السمع. لذلك قد يؤدي ضعف السمع، حتى لو كان بسيطًا، إلى تأخر الكلام واللغة، وضعف التحصيل الدراسي. الاكتشاف والعلاج المبكران يمنحان الطفل أفضل فرصة لتطور طبيعي في الكلام.

متى أفحص سمع طفلي؟

- إذا لم ينجح في فحص السمع عند الولادة.
- إذا كان في العائلة ضعف سمع منذ الطفولة.
- إذا لاحظت أي علامة من علامات التأخر المذكورة في هذا الكتيب.
- إذا تراجع كلام الطفل بعد أن كان يتكلم.
- بعد التهاب السحايا أو إصابة قوية في الرأس.
- إذا تكرر التهاب الأذن أو استمرت السوائل خلف الطبلة.

لا تنتظر

أي قلق لدى الأهل حول سمع الطفل أو كلامه سبب كافٍ لطلب فحص السمع، مهما كان عمره.

هذه المعلومات للتوعية والتثقيف الصحي، ولا تغني عن استشارة الطبيب أو التقييم الطبي المباشر.

إعداد: الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة
وجراحة الرأس والعنق
saudiorl.com



النسخة 1.0 • إصدار 2026 • آخر مراجعة: مايو 2026

فحص السمع لحديثي الولادة

يُجرى فحص سمع سريع وغير مؤلم لحديثي الولادة في المملكة. إذا طُلب منك إعادة الفحص، فلا تؤجله. والهدف: الفحص قبل عمر شهر، والتشخيص قبل 3 أشهر، وبدء العلاج قبل 6 أشهر.

ما أسباب ضعف السمع عند الأطفال؟

- العوامل الوراثية، وتزيد مع زواج الأقارب
- الولادة المبكرة ودخول العناية المركزة
- اليرقان الشديد بعد الولادة
- بعض الالتهابات أثناء الحمل أو بعد الولادة، مثل التهاب السحايا
- سوائل الأذن الوسطى، وهي السبب الأشيع للضعف المؤقت

نجاح فحص الولادة لا يعني أن السمع سيبقى سليمًا دائمًا. قد يظهر ضعف السمع لاحقًا، لذلك انتبه لتطور الكلام.

علامات تحتاج إلى تقييم

- **عمر شهرين إلى 4 أشهر:** لا ينتبه أو يتفاجأ بالأصوات العالية.
- **عمر 6 أشهر:** لا يلتفت نحو مصدر الصوت.
- **عمر 12 شهرًا:** لا يناغي، ولا يستجيب لاسمه.
- **عمر 18 شهرًا:** لا يقول كلمات مفردة.
- **عمر سنتين:** لا يجمع كلمتين معًا.
- **عمر 3 سنوات:** كلامه غير مفهوم لمعظم الناس.

تأخر الكلام له أسباب متعددة غير ضعف السمع، مثل اضطرابات النمو أو طيف التوحد. لكن فحص السمع خطوة أساسية في تقييم أي طفل متأخر في الكلام.

كيف يُفحص سمع الطفل؟

- توجد اختبارات مناسبة لكل عمر، ويمكن فحص سمع الطفل منذ الولادة.
- فحوصات تقيس استجابة الأذن أو عصب السمع أثناء نوم الرضيع
- اختبارات باللعب والاستجابة للأصوات للأطفال الأكبر
- قياس ضغط الأذن الوسطى للكشف عن السوائل

ما خيارات العلاج؟

- **أنايبب التهوية:** عند وجود سوائل مستمرة في الأذن الوسطى.
- **السماعات الطبية:** يمكن تركيبها للرضع منذ الأشهر الأولى.
- **زراعة القوقعة:** لضعف السمع الشديد، وأفضل نتائجها عند إجرائها مبكرًا.
- **علاج النطق والتخاطب:** جزء أساسي من الخطة.

كيف أساعد طفلي؟

- تحدث مع طفلك كثيرًا، واقرأ له القصص يوميًا.
- واجه الطفل عند الكلام، وتكلم بوضوح.
- قلل وقت الشاشات، خاصة قبل عمر سنتين.
- التزم بارتداء السماعة طوال ساعات الاستيقاظ إذا وُصفت له.
- أخبر المدرسة بحالة الطفل ليجلس في المقاعد الأمامية.

تذكر

- لا يوجد طفل صغير جدًا على فحص السمع.
- أعد فحص السمع فورًا إذا طُلب منك.
- تأخر الكلام يستدعي فحص السمع.
- كلما بدأ العلاج مبكرًا كانت النتائج أفضل.